

|                      |                                                                                                    |                        |                               |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| AKCE                 | <b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek                                       |                        | ±0,000 = 191,990 m.n.m B.p.v. |                     |
| INVESTOR             | <b>OBEC VELKÝ OSEK,<br/>Revoluční 36, 281 51 Velký Osek</b>                                        | PARÉ Č.                |                               |                     |
| MÍSTO STAVBY         | <b>Masarykova 359, 281 51 Velký Osek</b>                                                           |                        |                               |                     |
| STUPEŇ PD            | <b>DPS</b>                                                                                         | DATUM <b>6/2018</b>    |                               |                     |
| REVIZE               | - -                                                                                                | DATUM - -              |                               |                     |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | <b>DONDESIGN s.r.o.      Vorařská 2075/2 143 00 Praha 4</b><br>IČ: 290 62 942      DIČ: CZ29062942 |                        |                               |                     |
| PROJEKTANT ČÁSTI PD  | <b>DONDESIGN s.r.o.      Vorařská 2075/2 143 00 Praha 4</b><br>IČ: 290 62 942      DIČ: CZ29062942 |                        |                               |                     |
| ČÁST PROJEKTU        | <b>D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</b>                            |                        |                               |                     |
| OBJEKT               | <b>SO01 - DĚLNICKÝ DŮM</b>                                                                         |                        |                               |                     |
| DÍL PROJEKTU         | <b>D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>                                                   |                        |                               |                     |
| PLÁN                 | <b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                                                             | MĚŘÍTKO: <b>1 : 50</b> | VÝKRES Č.:                    | <b>D.1.1._06_06</b> |

|                        |                               |                          |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>WC</b> | PRODUKT:<br><b>Závěsné WC</b> | POČET KUSŮ:<br><b>16</b> |
|                        | POZICE:<br>-                  |                          |

#### Rozměry

Hloubka (cm) 51 Šířka (cm) 35,6 Výška (cm) 33,5

#### Technické parametry

Barva bílá

Design oblý

Druh odpadu zadní odpad

Druh výrobku WC

Materiál keramika



Objem splachování (l) úsporné 2/4 l

Splachování hluboké splachování

Typ závěsné

Včetně sedátka


Referenční standard Kolo Style



|                        |                                      |                          |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>PN</b> | PRODUKT:<br><b>Podomítková nádrž</b> | POČET KUSŮ:<br><b>19</b> |
|                        | POZICE:<br>-                         |                          |

Podomítková nádrž slouží k upevnění nástěnné toalety.  
Určená pro zasedání/ do sádkkartonu dle umístění - dle PD.

Referenční standard Geberit Kombifix



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzkoušeny a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**


**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br><b>01</b>   |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><br>REVIZE ČÍSLO:     |

|                         |                                                |                          |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>OT1</b> | PRODUKT:<br><b>Dvojčinné ovládací tlačítko</b> | POČET KUSŮ:<br><b>18</b> |
|                         | POZICE:<br>-                                   |                          |

Ovládací tlačítko pro nádržky, s ovládáním zepředu.  
Plastové ovládací tlačítko v barvě Alpská bílá.

Referenční standard Geberit Sigma01



|                       |                                  |                         |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>B</b> | PRODUKT:<br><b>Závěsný bidet</b> | POČET KUSŮ:<br><b>1</b> |
|                       | POZICE:<br>1.06f                 |                         |

#### Rozměry

Hloubka (cm) 51 Šířka (cm) 36 Výška (cm) 34

#### Technické parametry

Design oblý

Druh výrobku bidet

Materiál keramika

Přívod vody vnitřní přívod

Typ závěsný

Referenční standard KOLO série Style



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>02</b>       |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><br>REVIZE ČÍSLO:     |

|                        |                                     |                         |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>BB</b> | PRODUKT:<br><b>Bidetová baterie</b> | POČET KUSŮ:<br><b>1</b> |
|                        | POZICE:<br>1.06f                    |                         |

#### Rozměry

Délka ramínka (cm) 11 Výška baterie (cm) 12,6 Výška ramínka (cm) 7,3

#### Technické parametry

Barva popisná chrom  
Design oblý  
Druh výrobku bidetová baterie  
Ovládání páková  
Průtok l/min. 5,7  
Typ baterie stojánková  
Výbava s výpustí

Referenční standard Grohe Edge



|                       |                           |                         |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>P</b> | PRODUKT:<br><b>Pisoár</b> | POČET KUSŮ:<br><b>6</b> |
|                       | POZICE:<br>-              |                         |

#### Rozměry

šířka: 355 mm  
výška: 552 mm  
hloubka: 337 mm

#### Technické parametry

Design oblý  
Druh výrobku pisoár  
Materiál keramika  
Typ závěsné  
barva: alpská bílá

Referenční standard Grohe Bau Ceramic



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzkoušeny a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>03</b>       |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br>06/2018                 | MĚŘÍTKO:<br>REVIZE ČÍSLO:         |

|                        |                                         |                         |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>KP</b> | PRODUKT:<br><b>Konstrukce k pisoáru</b> | POČET KUSŮ:<br><b>6</b> |
|                        | POZICE:<br>-                            |                         |

#### Rozměry

Stavební výška 112 cm



#### Technické parametry

Druh výrobku konstrukce

Určená pro zazdění/ do sádkartonu dle umístění - dle PD.

Určení k pisoáru

Referenční standard Geberit Duofix



|                       |                                    |                         |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>V</b> | PRODUKT:<br><b>Výlevka závěsná</b> | POČET KUSŮ:<br><b>3</b> |
|                       | POZICE:<br>K1.04, 0.07, 1.08       |                         |

#### Rozměry

Šířka (mm):

435

Hloubka (mm):

510

Výška (mm):

407

Materiál:

Keramika

Včetně pákové nástěnné baterie s dlouhým ramínkem.

Referenční standard Jíka Mira

Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzkoušeny a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>04</b>       |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MÉRITKO:<br><b>1:1</b>            |

|                         |                                                             |                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>OT2</b> | PRODUKT:<br><b>Ovládací tlačítko na splachování pisoárů</b> | POČET KUSŮ:<br><b>6</b> |
|                         | POZICE:<br>-                                                |                         |

#### Rozměry

13 cm

#### Technické parametry

ovládání splachování pisoárů, ruční,

barva alpská bílá

Ovládací síla < 12 N

Průtok při tlaku 0.1 MPa bez omezovače průtoku 0.3 l/s

Průtok při tlaku 0,1 MPa s omezovačem průtoku 0,24 l/s

Provozní tlak 0.1–0.8 MPa

Maximální zkušební tlak vody 1.6 MPa

Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu 0.3 MPa

Maximální provozní teplota vody 30 °C

Relativní vlhkost vzduchu < 100 %

Doba proplachování - rozsah nastavení 4 / 8 / 12 s

Referenční standard Geberit SIGMA01



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br><b>05</b>   |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><br>REVIZE ČÍSLO:     |

|                         |                                     |                          |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>UM1</b> | PRODUKT:<br><b>Umyvadlo 70x48cm</b> | POČET KUSŮ:<br><b>22</b> |
|                         | POZICE:<br>-                        |                          |

**Rozměry**

70x48cm

**Technické parametry**

Barva popisná bílá

Design oblý

Druh výrobku umyvadlo

Materiál keramika

Provedení otvor pro baterii uprostřed

Referenční standard KOLO Style



|                         |                                     |                         |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>UM2</b> | PRODUKT:<br><b>Umyvadlo 55x45cm</b> | POČET KUSŮ:<br><b>3</b> |
|                         | POZICE:<br>1.06f, 0.07, 0.05c       |                         |

**Rozměry**

55x45cm

**Technické parametry**

Barva popisná bílá

Design oblý

Druh výrobku umyvadlo

Materiál keramika

Provedení otvor pro baterii uprostřed

Referenční standard KOLO Style



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzkoušeny a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>06</b>       |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><br>REVIZE ČÍSLO:     |

|                       |                                     |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>S</b> | PRODUKT:<br><b>Sifon umyvadlový</b> | POČET KUSŮ:<br><b>25</b> |
|                       | POZICE:<br>-                        |                          |

#### Rozměry

Průměr odpadu DN32

#### Technické parametry

Barva popisná chrom

Design kulatý

Druh výrobku sifon

Materiál kov Určení k umyvadlu

Vtok 5/4

Referenční standard Ravak



|                        |                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>BU</b> | PRODUKT:<br><b>Umyvadlová baterie</b> | POČET KUSŮ:<br><b>25</b> |
|                        | POZICE:<br>-                          |                          |

#### Rozměry

Délka ramínka (cm) 9 Výška baterie (cm) 14,7 Výška ramínka (cm) 8,7

#### Technické parametry

Barva popisná chrom

Design oblý

Druh výrobku umyvadlová baterie

Ovládání páková

Průtok l/min. 5,7

Typ baterie stojánková

Výbava bez výpusti

Referenční standard Grohe Edge



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>07</b>       |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><br>REVIZE ČÍSLO:     |

|                        |                                     |                         |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>SV</b> | PRODUKT:<br><b>Sprchová vanička</b> | POČET KUSŮ:<br><b>3</b> |
|                        | POZICE:<br>-                        |                         |

#### Sprchová vanička 1 - 2x v místnostech 0.18c, 0.0.9c

##### Rozměry

70 x 110 x 4 cm (D x Š x V)

##### Technické parametry

Materiál: Keramická

Barva: Bílá

#### Sprchová vanička 2 - 1x v místnosti 0.17b

##### Rozměry

90 x 90 x 4 cm (D x Š x V)

##### Technické parametry

Materiál: Keramická

Barva: Bílá



|                        |                                              |                         |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>BS</b> | PRODUKT:<br><b>Sprchová baterie nástěnná</b> | POČET KUSŮ:<br><b>3</b> |
|                        | POZICE:<br>-                                 |                         |

##### Rozměry

Rozteč 150 mm

##### Technické parametry

montáž na stěnu

46 mm keramická kartuše

chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

sprchová výpusť 1/2 s integrovanou zpětnou klapkou

skryté S-přípojky

kovové nástěnné rozety

zajištěno proti zpětnému toku

Referenční standard Grohe Edge



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>08</b>       |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><br>REVIZE ČÍSLO:     |

|                         |                                 |                         |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>SPS</b> | PRODUKT:<br><b>Sprchový set</b> | POČET KUSŮ:<br><b>3</b> |
|                         | POZICE:<br>-                    |                         |

Sprchová souprava s tyčí.  
Set se skládá z ruční sprchy, sprchové tyče (900 mm) a sprchové hadice o délce 1750 mm.

#### Technické parametry

Barva popisná chrom  
Design oblý  
Druh výrobku sprchový set

Referenční standard Grohe Euphoria



|                        |                                   |                         |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>D1</b> | PRODUKT:<br><b>Kuchyňský dřez</b> | POČET KUSŮ:<br><b>1</b> |
|                        | POZICE:<br>-                      |                         |

Nerezový dřez určený k vestavbě do kuchyňky K1.

Rozměry: 615 × 490 mm  
Výřez: 595 × 470 mm  
Dřez: 350 × 410 × 175 mm  
Provedení: nerez

Referenční standard Franke Polar - Nerezový dřez PXN 611-60



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>     |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>09</b>       |                                       |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><br>REVIZE ČÍSLO:<br><br> |

|                        |                                    |                         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>BD</b> | PRODUKT:<br><b>Dřezová baterie</b> | POČET KUSŮ:<br><b>1</b> |
|                        | POZICE:<br>-                       |                         |

Dřezová baterie určená k zabudování do kuchyňky K1.

#### Rozměry

Délka ramínka (cm) 22,3

Výška baterie (cm) 33,2

Výška ramínka (cm) 21,1

#### Technické parametry

Barva popisná chrom

Design oblý

Druh výrobku dřezová baterie

Ovládání páková

Typ baterie stojánková

Výbava s otočným raménkem

**Referenční standard Grohe Edge**



|                        |                                           |                         |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>PS</b> | PRODUKT:<br><b>Pisoárová dělicí stěna</b> | POČET KUSŮ:<br><b>3</b> |
|                        | POZICE:<br>-                              |                         |

Pisoárová dělicí stěna

- rozměr: 705x400 mm

- hmotnost: 16,8 kg

- povrchová úprava: wonder gliss

- barva: bílá

**Referenční standard DURAVIT ARCHITEC**



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>10</b>       |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><b></b>               |
|                                     |                                                                       | REVIZE ČÍSLO:<br><b></b>          |                                   |

|                         |                                            |                         |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>WCI</b> | PRODUKT:<br><b>Závěsné WC pro invalidy</b> | POČET KUSŮ:<br><b>2</b> |
|                         | POZICE:<br>K1.05, 1.07                     |                         |



#### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Šířka: 35,5 cm  
Hloubka: 70 cm  
Výška: 33,5 cm  
Výška sedu: 46 cm  
Hmotnost: 21 kg

Barva: bílá

- pro tělesně postižené
- s hlubokým splachováním 6 l
- splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- včetně sedátka

**Referenční standard KOLO NOVA PRO BEZ BARIÉR**  
klozet závěsný 35,5x70cm pro tělesně postižené,  
s hlubokým splachováním



|                         |                                          |                         |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>UMI</b> | PRODUKT:<br><b>Umyvadlo pro invalidy</b> | POČET KUSŮ:<br><b>2</b> |
|                         | POZICE:<br>K1.05, 1.07                   |                         |


#### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Hloubka 55 cm  
Šířka 65 cm  
Váha 18 kg  
Materiál - keramika  
otvor pro baterii uprostřed

Barva: bílá

- pro tělesně postižené
- splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

**Referenční standard Kolo Nova Pro BB 65x55 cm**



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzkoušeny a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br><b>11</b>   |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MÉRITKO:<br><br>REVIZE ČÍSLO:     |

|                        |                                      |                         |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>SI</b> | PRODUKT:<br><b>Podomítkový sifon</b> | POČET KUSŮ:<br><b>2</b> |
|                        | POZICE:<br>K1.05, 1.07               |                         |

**Sifon podomítkový, chromovaný, s krytkou.**

**Referenční standard Vlega chromovaný 703240**



|                         |                                                    |                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>BUI</b> | PRODUKT:<br><b>Baterie umyvadlová pro invalidy</b> | POČET KUSŮ:<br><b>2</b> |
|                         | POZICE:<br>K1.05, 1.07                             |                         |

**Stojánková páková umyvadlová baterie, chrom.**

**Referenční standard Sapho Alpi Senior-Invalidní**



**Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.**

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>12</b>       |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MÉRITKO:<br><b></b>               |
|                                     |                                                                       | REVIZE ČÍSLO:<br><b></b>          |                                   |



|                        |                                           |                         |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>MP</b> | PRODUKT:<br><b>Madlo k umyvadlu pevné</b> | POČET KUSŮ:<br><b>2</b> |
|                        | POZICE:<br>K1.05, 1.07                    |                         |

Rozměry: celková délka: 900 mm  
výška (rozteč): 153 mm  
průměr: 32 mm

Včetně montážní sady do zdiva (plná cihla, beton).

Osazení 800mm nad podlahou.

**Referenční standard FUNKTION PEVNÉ NÁSTĚNNÉ MADLO K WC**




|                        |                                             |                         |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>MS</b> | PRODUKT:<br><b>Madlo k umyvadlu sklopné</b> | POČET KUSŮ:<br><b>2</b> |
|                        | POZICE:<br>K1.05, 1.07                      |                         |

Rozměry: celková délka: 800 mm  
výška (rozteč): 153 mm  
průměr: 32 mm

Včetně montážní sady do zdiva (plná cihla, beton).

Osazení 800mm nad podlahou. Na straně přístupu na mísu, přesah mísy 100mm.


**Referenční standard FUNKTION PEVNÉ NÁSTĚNNÉ MADLO K WC**



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzkoušeny a předloženy k odsouhlasení Investrovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**



|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>13</b>       |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><b></b>               |


|                        |                                            |                         |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>SM</b> | PRODUKT:<br><b>Svislé madlo k umyvadlu</b> | POČET KUSŮ:<br><b>2</b> |
|                        | POZICE:<br>K1.05, 1.07                     |                         |

- délka (rozteč): 600 mm
- průměr: 32 mm
- materiál: nerezová ocel
- povrch: hladké
- váha: 1,05 kg

Včetně montážní sady do zdiva (plná cihla, beton).

Umístěno svisle vedle umyvadla.

**Referenční standard KOLO Funktion madlo jednoduché 60 cm, hladké**



|                       |                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>H</b> | PRODUKT:<br><b>Dvojitý háček</b>                                                                                                                                                  | POČET KUSŮ:<br><b>24</b> |
|                       | POZICE:<br>K1.03b, K1.05, K1.01b, K1.04, 0.17c, 0.18b, 0.18c, 0.17b; 0.06b, 0.07, 0.05b, 0.05c, 0.09c, 0.09b; 1.09c, 1.09d, 1.09e, 1.08, 1.07, 1.06c, 1.06d, 1.06e, 1.06f, K3.03b |                          |

**Dvojitý háček nerez brus.**

Umístěn do záchodových kabin a sprch. kabin do výšky 1600mm nad podlahou.  
V kabinách pro invalidy bude háček umístěn 1200mm nad podlahou.

**Referenční standard: SAPHO NEO věšáček dvojitý, broušená nerez.**



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzkoušeny a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>14</b>       |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><b></b>               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><br><b>SD1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRODUKT:<br><b>Stůl s dřezem</b>                                      | POČET KUSŮ:<br><br><b>1</b>       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POZICE:<br><br>0.12                                                   |                                   |                                   |
| <p>Stůl nerezový s dřezem dvoukomorovým na pravé straně s možností umístění lednice 1600x600x850mm.</p> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                   |                                   |
| OZNAČENÍ:<br><br><b>NS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRODUKT:<br><b>Nerezový stůl se zásuvkami</b>                         | POČET KUSŮ:<br><br><b>2</b>       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POZICE:<br><br>0.12                                                   |                                   |                                   |
| <p>Stůl přistěnný s blokem se dvěma zásuvkami na pravé straně s rozměry 1400x700x850 mm, z nerezové oceli AISI 445. Dvojitá pracovní deska, která je 40 mm silná. Zadní lišta vysoká 40 mm. Stůl má čtyři nohy, které jsou připevněny pomocí sváru, zadní nohy jsou posunuty o 80 mm a to kvůli pracovní desce. Hloubka zásuvek je 20 cm.</p> <p><b>Referenční standard: Stůl nerezový s blokem se dvěma zásuvkami na pravé straně 1400x700x850 mm   STALGAST, 980257140</b></p> <div></div> |                                                                       |                                   |                                   |
| <p>Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.</p> <p><b>ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!</b></p> <p><b>ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.</b></p>                                                                                                          |                                                                       |                                   |                                   |
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     |                                   | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br><b>15</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | REVIZE ČÍSLO:                     |                                   |

|                         |                                  |                         |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>SD2</b> | PRODUKT:<br><b>Stůl s dřezem</b> | POČET KUSŮ:<br><b>1</b> |
|                         | POZICE:<br>1.04                  |                         |

Stůl s dřezem dvoukomorovým na pravé straně bez police s rozměry 1400×600×850 mm , z nerezové oceli AISI 445.  
Zadní lišta je vysoká 40 mm, ostatní lišty jsou nižší a zabráňují vylívání vody na zem.  
Stůl má čtyři nohy, které jsou připevněny pomocí šroubu, dále jsou pak nohy stolu navzájem spojeny, aby byla zajištěná ještě větší stabilita a nosnost stolu, dále jsou zadní nohy posunuty o 80 mm a to kvůli pracovní desce.

**Referenční standard: Stůl nerezový s dřezem dvoukomorovým na pravé straně a bez police 1300x600x850 mm | STALGAST, 980776130**



|                         |                                      |                         |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>NUM</b> | PRODUKT:<br><b>Nerezové umyvadlo</b> | POČET KUSŮ:<br><b>2</b> |
|                         | POZICE:<br>0.12, 1.04                |                         |

Nerezové gastro umyvadlo bezdotykové s baterií, v rozměrech 580 x 400 x 330 mm.  
Nerezové umyvadlo je vyrobeno z vysoce jakostní nerezové oceli.

**Referenční standard: RC Nerezové gastro umyvadlo bezdotykové 1159**



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzkoušeny a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.  
**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**  
**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>     |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>16</b>       |                                       |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><br>REVIZE ČÍSLO:<br><br> |

|                        |                                          |                         |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>SZ</b> | PRODUKT:<br><b>SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ</b> | POČET KUSŮ:<br><b>2</b> |
|                        | POZICE:<br>K1.05, 1.07                   |                         |



#### Sada pro nouzovou signalizaci

Pro přivolání pomoci tělesně postiženým alpská bílá osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC.

Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor. Součástí dodávky jsou rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný). Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc.

Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB K výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní smyčky lze také doplnit další signální tlačítka, např. FAP 2001.

Napěťový výstup: 15 V AC

Bezpotenciálový výstup: reléový přepínač


Vestavná hloubka: 21,5 mm

Vstupní svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm<sup>2</sup>

Ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm<sup>2</sup>

Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C

230 V AC, 50/60 Hz



OVLADAČ OSADIT V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 1200MM.

**Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzkoušeny a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.**

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

**ROZMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH D.1.5\_01\_01b, D.1.5\_01\_02b, D.1.5\_01\_03b, D.1.5\_01\_04b.**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>17</b>       |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><b></b>               |

|                        |                                        |                         |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>L1</b> | PRODUKT:<br><b>LAVIČKA S OPĚRADLEM</b> | POČET KUSŮ:<br><b>2</b> |
|                        | POZICE:<br>-                           |                         |

#### Lavička s opěradlem

**Dřevo:** tropické dřevo

**Charakter konstrukce:** Ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami a lamelami nerezovými šroubovými spoji.

**Nosná kostra:** Bočnice - samostatné svařence ocelových plechů (bočnice) tloušťky 6mm.  
Sedák: Desky a lamely z masivního dřeva obdélníkového průřezu (170×23 a 48×30 mm)

délky 2980 mm.

Opěradlo: Deska z masivního dřeva obdélníkového průřezu (230×45 mm) délky 1500 mm. Deska je přišroubována ke třem ocelovým výztuhám nerezovými vruty.  
Opěradlo je umístěno asymetricky k jedné straně.


**Povrchová úprava:** Ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

**Barevnost:** RAL 7016 ANTRACIT

**Kotvení:** Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

**Hmotnost:** 136 kg

**Referenční standard:** lavička BLOCQ LBQ150 mmcité.com



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyvzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.  
**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>18</b>       |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><b>1:20</b>           |

|                        |                                        |                         |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>L2</b> | PRODUKT:<br><b>LAVIČKA OBOUSTRANNÁ</b> | POČET KUSŮ:<br><b>4</b> |
|                        | POZICE:<br>-                           |                         |

#### Lavička bez opěradla

|                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry:              | 1080x4800mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dřevo:                | tropické dřevo                                                                                                                                                                                                                               |
| Charakter konstrukce: | Ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami a lamelami nerezovými šroubovými spoji.                                                                                                                                                       |
| Nosná kostra:         | Bočnice - samostatné svařence ocelových plechů (bočnice) tloušťky 6mm.                                                                                                                                                                       |
| Sedák:                | Desky a lamely z masivního dřeva obdélníkového průřezu (170×23 a 48×30 mm) délky 2980 mm. Hloubka sedáku je rozšířena na 780mm.                                                                                                              |
| Opěradlo:             | Deska z masivního dřeva obdélníkového průřezu (230×45 mm) délky 1500 mm. Deska je přišroubována ke třem ocelovým výztuhám nerezovými vruty. Opěradlo je umístěno 500mm od hrany lavičky, každá půlka lavičky se orientuje na opačnou stranu. |
| Povrchová úprava:     | Ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.                                                                                                                                                 |
| Barevnost:            | Polyesterové práškové laky v jemné struktuře mat v odstínech RAL 7016 antracit.                                                                                                                                                              |
| Kotvení:              | Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8.                                                                                                                                                                          |

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Hmotnost: 185,5 kg

**Referenční standard: lavička BLOCQ mmcité.com**

Lavičky u vstupu do knihovny budou doplněny o LED podsvícení a USB port.

#### 2ks

Lavičky budou doplněny o LED osvětlení.

**Charakteristika:** dekorativní LED osvětlení laviček.

**Svítilidlo:** LED svítidlo umístěno pod sedákem. Detaily řešení elektroinstalace viz Technický popis sestavy.

**Délka:** dle typu lavičky, např. LWD110e - 2,1m.


**Barevná teplota a svítivost:** 3000K, 350l/m  
7000K, 390l/m

**Napájení:** 85-264 V AC (47-440 Hz)

**Stupeň krytí:** IP66

**Provozní teplota:** -30°C až +70°C

**Hmotnost:** 2 kg



Lavičky budou doplněny o USB modul, umožňující nabíjení a napájení mobilních zařízení USB kabelu.

Charakteristika: Každý modul má dvě zásuvky USB typu A.

Umístění: na boční straně lavičky.

Napájení: 85-264 V AC (47-440 Hz)



Výstupní napětí: 5 V DC

Nabíjecí proud: max. 1 A/ kanál  
(nabíjecí výkon 5W/ kanál)

Stupeň krytí: IP66

Provozní teplota: -30°C až +70°C

Hmotnost: 1,5 kg



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyvzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorem a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br><b>19</b>   |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><b>1:20</b>           |

|                         |                                          |                         |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>OKT</b> | PRODUKT:<br><b>ODPADKOVÝ KOŠ TŘÍDĚNÝ</b> | POČET KUSŮ:<br><b>1</b> |
|                         | POZICE:<br>-                             |                         |

## STRUČNÝ POPIS

Trojdielný koš pro separovaný odpad. V ocelovém těle jsou z přední strany umístěna výklopná uzamykatelná dvířka v provedení z broušené nerez, skrývající vyjímatelnou nádobu s pozinkovaného plechu.

**Charakter konstrukce:** Zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem. Ve spodní části koše jsou čtyři otvory pro kotvení k podkladu.

**Povrchová úprava:** ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem



**Nosná kostra a opláštění:** svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky min. 3 mm

**Rozměry:** 830×350×900 mm / 93 kg / 30 l+30 l+50 l

**Barevnost:** RAL 7016

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

**Referenční standard např.:** koš RAILA (firma Streetpark)



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzkoušeny a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.

**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br><b>20</b>   |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MÉRITKO:<br><b>1:20</b>           |
|                                     |                                                                       | REVIZE ČÍSLO:                     |                                   |

|                        |                                  |                         |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>OK</b> | PRODUKT:<br><b>ODPADKOVÝ KOŠ</b> | POČET KUSŮ:<br><b>2</b> |
|                        | POZICE:<br>-                     |                         |


## STRUČNÝ POPIS

V ocelovém těle jsou z přední strany umístěna výklopná uzamykatelná dvířka v provedení z broušené nerez, skrývající vyjímatelnou nádobu s pozinkovaného plechu.  
Verze se zhášečem cigaret integrovaným do horní plochy stříšky.

**Charakter konstrukce:** Zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem. Ve spodní části koše jsou čtyři otvory pro kotvení k podkladu.  
**Povrchová úprava:** ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem  
**Nosná kostra a opláštění:** svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky min. 3 mm  
**Rozměry:** 406×350×900 mm / 50 l, 60 l, 90 l  
**Barevnost:** RAL 7016

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

**Referenční standard např.:** koš RAILA (firma Streetpark)



Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují doporučený materiálový a přibližný rozměrový standard. Výrobky lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Výrobky budou vyzkoušeny a předloženy k odsouhlasení investorovi a GP.  
**ROZMĚRY UVÁDĚNÉ V MM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDSTAVUJÍ REFERENČNÍ STANDARD!!**

|                                     |                                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b>                                     | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br><b>21</b>   |                                   |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>06/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><b>1:20</b>           |
|                                     |                                                                       | REVIZE ČÍSLO:                     |                                   |

|                        |                                  |                         |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>FN</b> | PRODUKT:<br><b>FASÁDNÍ NÁPIS</b> | POČET KUSŮ:<br><b>1</b> |
|                        | POZICE:<br>-                     |                         |

#### STRUČNÝ POPIS

Písmena budou vytvořena z kompozitního materiálu určeného pro fasádní nápisy.  
Bude použit font Arial s mezerami mezi písmeny.  
Fasádní nápis bude umístěn na východní fasádě a bude zde napsáno - DĚLNICKÝ DŮM  
RESTAURACE - viz pohled východní.  
Barva šedá antracit RAL 7016, odsazené od fasády, podsvětlené.

**ROZMĚRY MUSÍ VYCHÁZET Z PŘEMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ - PŘED ZAPOČETÍM  
VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!  
MATERIÁL BUDE VYVZORKOVÁN A PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ.**



# D Ě L N I C K Ý   D Ů M

# R E S T A U R A C E

#### POZNÁMKY:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO VYJÍT ZE STAVU NA STAVBĚ A PROVÉST PŘEMĚŘENÍ ROZMĚRŮ
- SCHÉMATA NEOBSAHUJÍ ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY, DETAILS NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NEZBYTNÉ UPŘESNIT V RÁMCI AD

|                                     |                                                                       |                                   |                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA ZÁMEČNICKÝCH V.</b> |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ</b>                          | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>22</b>       |                                           |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>09/2018</b>          | MĚŘITKO:<br><br>REVIZE ČÍSLO:             |

# TABULKA VÝROBKŮ

|                         |                                                    |                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>VPH</b> | PRODUKT:<br><b>VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT + SKŘÍŇ</b> | POČET KUSŮ:<br><b>X</b> |
|                         | POZICE:<br>-                                       |                         |

**Vnitřní požární hydranty budou s tvarově stálou hadicí DN 25, délky 30m. Potrubí zásobující vnitřní požární hydranty bude provedeno z nehořlavých hmot.**  
**Skříně vnitřních hydrantů budou umístěny tak, že osa skříně bude ve výšce 1,1 až 1,3m nad úrovní podlahy.**

REFERENČNÍ STADNARD: HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ D25 – STÁLOTVARÁ HADICE

Hydrantová skříň D25 – stálotvará hadice pro HS K-L s tvarově stálou hadicí se využívá pro hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí K-L D25 20/30. Skříně jsou bez vybavení a uložení hadice.

Hydrantová skříň D25 je vyrobena z ocelového plechu a má povrchovou úpravu z práškové strukturální barvy červené nebo bílé určené pro vnitřní či vnější prostředí, na přání je možné dodat skříň i v jiné barvě.  
Hydrantová skříň je standardně osazena zámkem BURG pro visací zámek, skříň je však možné osadit i jinými typy zámků.

HC-016011/ 710x710x175 Plná



## POZNÁMKY:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO VYJÍT ZE STAVU NA STAVBĚ A PROVÉST PŘEMĚŘENÍ ROZMĚRŮ
- SCHÉMATA NEOBSAHUJÍ ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY, DETAILS NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NEZBYTNÉ UPŘESNIT V RÁMCI AD

|                                     |                                                                       |                                   |                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br>TABULKA VÝROBKŮ |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA PRVKŮ</b>                                       | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br><b>23</b>   |                            |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>09/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><b>1:25</b>    |
|                                     |                                                                       | REVIZE ČÍSLO:                     |                            |

# TABULKA VÝROBKŮ

|                         |                                                     |                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>VHP</b> | PRODUKT:<br><b>VNITŘNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJE + SKŘÍŇ</b> | POČET KUSŮ:<br><b>12+8</b> |
|                         | POZICE:<br>-                                        |                            |

## Vnitřní přenosné hasící přístroje

21A/113 B/C (Práškový PG 6 ) 12x  
13A/70 B C (Vodní V10) 8x

Budou umístěny na viditelných, dobře přístupných místech, rukojeť do výše 1,5m od úrovně podlahy, pokud budou umístěny na podlaze, musí být zajištěny proti pádu.

Skříňky na hasící přístroje jsou vyrobeny z ocelového plechu a mají povrchovou úpravu z práškové strukturální barvy bílé určené pro vnitřní či vnější prostředí. Skříňky budou neuzamykatelné.

skříňka určena pro 2 hasící přístroje

skříňka určena pro 3 hasící přístroje

skříňka určena pro 1 hasící přístroj



## POZNÁMKY:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO VYJÍT ZE STAVU NA STAVBĚ A PROVÉST PŘEMĚŘENÍ ROZMĚRŮ
- SCHÉMATA NEOBSAHUJÍ ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY, DETAILS NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NEZBYTNÉ UPŘESNIT V RÁMCI AD

|                                        |                                                                       |                                   |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJEKTANT:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b> | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br><b>TABULKA VÝROBKŮ</b> |
|                                        | VÝKRES:<br><b>TABULKA PRVKŮ</b>                                       | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>24</b>       |                                   |
|                                        | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>09/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><b>1:25</b>           |
|                                        |                                                                       | REVIZE ČÍSLO:                     |                                   |

# TABULKA VÝROBKŮ

|                         |                                   |                         |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>RDE</b> | PRODUKT:<br><b>REVIZNÍ DVÍŘKA</b> | POČET KUSŮ:<br><b>2</b> |
|                         | POZICE:<br>-                      |                         |

## Popis produktu:

Kovová revizní dvířka - 40 x 35 cm. Univerzální kovová revizní dvířka se zámkem. Jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana zámek. Levá i pravá montáž. U těchto dvířek je možná i stropní montáž. Kovová revizní dvířka jsou vyrobena z kvalitní oceli s polymerním potahem. Možnost montáže do vlhkého prostředí, lehké otevírání a zavírání dvířek, estetický design.

Rozměr technického otvoru (šířka x výška) 400 x 350 mm

Barva: prášková antracit

Materiál: Pozinkovaný plech s práškovou barvou

Šířka rámu maskování: 20mm


Šířka rámu zapuštěného do otvoru : 50mm

## Výroba:

Materiál - pozinkovaná ocel pokryta práškovou polyesterovou venkovní barvou.

Přední strana - dveře na pantech, zamykání cylindrickým zámkem s klíčem (možnost instalace dveří na stranu levá/pravá, maskovací rám /s=20mm/

Zadní strana - rám s montážními otvory, zapuštění do technického otvoru /g = 50mm/



## POZNÁMKY:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO VYJÍT ZE STAVU NA STAVBĚ A PROVÉST PŘEMĚŘENÍ ROZMĚRŮ

- SCHÉMATA NEOBSAHUJÍ ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY, DETAILS NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NEZBYTNÉ UPŘESNIT V RÁMCI AD

|                                     |                                                                       |                                   |                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br>TABULKA VÝROBKŮ |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA PRVKŮ</b>                                       | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>25</b>       |                            |
|                                     | VYPRACOVAL:<br>DONDESIGN s.r.o.                                       | DATUM:<br>09/2018                 | MĚŘÍTKO:<br>1:25           |

# TABULKA VÝROBKŮ

|                         |                                   |                         |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>RDV</b> | PRODUKT:<br><b>REVIZNÍ DVÍŘKA</b> | POČET KUSŮ:<br><b>1</b> |
|                         | POZICE:<br>-                      |                         |

## Popis produktu:

Kovová revizní dvířka - 1200 x 1250 cm. Univerzální kovová revizní dvířka se zámkem. Jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana zámek. Levá i pravá montáž. U těchto dvířek je možná i stropní montáž. Kovová revizní dvířka jsou vyrobena z kvalitní oceli s polymerním potahem. Možnost montáže do vlhkého prostředí, lehké otevírání a zavírání dvířek, estetický design.

Rozměr technického otvoru (šířka x výška) 1200 x 1250 mm

Barva: prášková antracit

Materiál: Pozinkovaný plech s práškovou barvou

Šířka rámu maskování: 20mm


Šířka rámu zapuštěného do otvoru : 50mm

## Výroba:

Materiál - pozinkovaná ocel pokryta práškovou polyesterovou venkovní barvou.

Přední strana - dveře na pantech, zamykání cylindrickým zámkem s klíčem (možnost instalace dveří na stranu levá/pravá, maskovací rám /s=20mm/

Zadní strana - rám s montážními otvory, zapuštění do technického otvoru /g = 50mm/



## POZNÁMKY:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO VYJÍT ZE STAVU NA STAVBĚ A PROVÉST PŘEMĚŘENÍ ROZMĚRŮ

- SCHÉMATA NEOBSAHUJÍ ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY, DETAILS NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NEZBYTNÉ UPŘESNIT V RÁMCI AD

|                                     |                                                                       |                                   |                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br>TABULKA VÝROBKŮ |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA PRVKŮ</b>                                       | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br><b>26</b>   |                            |
|                                     | VYPRACOVAL:<br>DONDESIGN s.r.o.                                       | DATUM:<br>09/2018                 | MĚŘÍTKO:<br>1:25           |

# TABULKA VÝROBKŮ

|                         |                                   |                         |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ:<br><b>RDP</b> | PRODUKT:<br><b>REVIZNÍ DVÍŘKA</b> | POČET KUSŮ:<br><b>1</b> |
|                         | POZICE:<br>-                      |                         |

Plynoměrová dvířka k osazení do zdi určená pro plynoměry s roztečí 100 nebo 250 mm.

Rámeček s dvířky k osazení do zdi určený pro ukončení středotlaké plynové přípojky, regulaci tlaku a měření spotřeby plynu pro jednotlivé odběratele.


Rozměr technického otvoru (šířka x výška) 1000 x 800 mm

Barva: prášková v barvě soklu ( ref. standard Baumiť Life - šedá LIFE 0885 TSR29 R151 G150 B151)

Materiál: Pozinkovaný plech s práškovou barvou

Šířka rámu maskování: 20mm

Šířka rámu zapuštěného do otvoru : 50mm



## POZNÁMKY:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO VYJÍT ZE STAVU NA STAVBĚ A PROVÉST PŘEMĚŘENÍ ROZMĚRŮ

- SCHÉMATA NEOBSAHUJÍ ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY, DETAILS NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NEZBYTNÉ UPŘESNIT V RÁMCI AD

|                                     |                                                                       |                                   |                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| PROJEKTANT:<br><br>DONDESIGN s.r.o. | AKCE:<br><b>DĚLNICKÝ DŮM VELKÝ OSEK</b><br>Masarykova 359, Velký Osek | STUPEŇ DOKUMENTACE:<br><b>DPS</b> | SLOŽKA:<br>TABULKA VÝROBKŮ |
|                                     | VÝKRES:<br><b>TABULKA PRVKŮ</b>                                       | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br><b>27</b>   |                            |
|                                     | VYPRACOVAL:<br><b>DONDESIGN s.r.o.</b>                                | DATUM:<br><b>09/2018</b>          | MĚŘÍTKO:<br><b>1:25</b>    |
|                                     |                                                                       | REVIZE ČÍSLO:                     |                            |